

TOUCH *Elegantnost i tehnologija*



Bezbedan, tih i pametan: debljine samo 11cm - ultra tankog dizajna, TOUCH digitalna grejalica - takođe i u verziji sa ogledalom na prednjoj strani - TOUCH VISIO - donece Vašem kupatilu notu visoke tehnologije.

Zahvaljujući potpuno novim mehanizmom cirkulacije vazduha, ova zidna grejalica je potpuno tiha, garantujući brzu i ravnomernu distribuciju toplote u Vašem kupatilu, dok se Vaši peškiri suše.



Zaboravite na hladna i vlažna kupatila u rano jutro: TOUCH poseduje i opciju programiranja, da biste imali savršeno zagrejano kupatilo kad god poželite.

Stil grejanja

Zahvaljujući ugrađenom senzoru za prisustvo, TOUCH greje samo kada je potrebno, izbegavajući uzaludno trošenje električne energije.

10 minuta nakon što izađete iz kupatila, TOUCH automatski prelazi u ECO režim (3,5°C niža temperatura nego ona podešena na termostatu), smanjujući potrošnju.

Naravno, čim otkrije da je neko u prostoriji, TOUCH automatski vraća podešenu temperaturu.

Alternativno možete koristiti TOUCH u programibilnom režimu, da biste podesili željenu temperaturu u vreme kada to želite.

Karakteristike

- Kontrole na ekranu osetljivim na dodir + LED displej za preciznu regulaciju željene temperature
- Ugrađen sensor za prisustvo, zagrevanje samo kada je potrebno da bi se izbegli nepotrebni troškovi za električnu energiju.
- Opcija nedeljnog programiranja.
- Integrisani sušač za peškir + 4 kuke skrivene u donjem delu grejalice za sušenje većeg broja peškira.
- Ultra tanak dizajn – samo 11 cm dubine posle montiranja na zid.
- Filter za prašinu koji se skida i pere.
- IP24 zaštita od prskanja vodom, idealno za vlažne prostorije.



TOUCH sa biserno sivom šipkom za peškir

Sistem kontrole



A - Senzor za prisustvo; B – Displej; C - Dugme +; D - Dugme –; E – Podešavanje; F - AntiFrost funkcija; G – Programiranje; H - Stanje pripravnosti; I - Indikator AntiFrost funkcije; J - Indikator programabilnog režima; K - Indikator funkcije

Tehnička specifikacija

• TOUCH sjajno bela sa sivim sušačem za peškir

Model	TOUCH Grey
Ean kod	8019250000441
Boja	bela sa sivim sušačem za peškir
Dimenzije u cm. (V x Š x D)	50 x 30 x 11
Snaga @ 230V	1800W
Ukupna dubina montiranog uređaja (cm.)	11,5
Neto težina	2,6 Kg
Termostat	Elektronski



ECODESIGN compliant



IP24

WINDY

Zidna kupatilska grejalica. Digitalna tehnologija i ultra tanak dizajn za veću udobnost u Vašem kupatilu.



Kompaktan, tih i pametan: sa debljinom od samo 11,2 cm i izuzetno ravnim dizajnom, WINDY digitalna grejalica sa aluminijumskim držačima za peškire – daje Vašem kupatilu notu visoke tehnologije. Ova elegantna zidna grejalica omogućuje brzo širenje toplote, tiho i homogeno.



4 različita načina rada omogućavaju vam da prilagodite emitovanu toplotu, postići prilagođenu udobnost. Zahvaljujući funkciji programiranja, možete podesiti i temperaturu kupatila prema svom načinu života: pozdravite se sa hladnim jutrima i dozvolite sebi da se iznenadite toplim zagrljajem koji pruža WINDY.

Stil grejanja

Zahvaljujući integrisanom senzoru prisustva, WINDY će emitovati toplotu samo kada je to neophodno, izbegavajući nepotrebno trošenje energije, smanjujući nivo potrošnje, a potom automatski vratiti temperaturu na podešeni nivo čim se detektuju pokreti u prostoriji.

Sa integrisanim senzorom otvorenog prozora WINDY će izbeći rasipanje toplote i samim tim trošenje električne energije, automatski odabirom funkcije Anti-frost. 5 unapred postavljenih nedeljnih programa, prilagođenih vašim životnim navikama, optimizujuc emitovanu toplotu i postaju lojalni saveznik kako bi više uživali u zimskoj sezoni.



Sistem kontrole




WINDY ima integrisane Touch Screen kontrole na prednjoj strani:

- Senzor za prisustvo
- LED ekran
- LED indikatori režima rada
- BOOST funkcija za ultra brzo zagrevanje
- Birač režima rada

Sve je dizajnirano za jednostavnu i intuitivnu kontrolu nad uređajem.

Karakterisitke

- Kontrole ekrana osetljivog na dodir + LED displej, radi precizne regulacije željene temperature
- 5 unapred podešenih nedeljnih programa
- 4 načina rada: COMFORT, AUTO, PROGRAMIBILNO, ANTI-FROST
- Senzor prisustva
- Senzor otvorenog prozora
- BOOST funkcija za ultra brzo zagrevanje
- Izuzetno ravna konstrukcija: debljina samo 11,2 cm kada je instalirana na zidu
- Filter za prašinu koji se lako skida i pere
- IP24 zaštita od prskanja vode, idealna za ugradnju na vlažnim mestima
- Proizvod je u skladu sa propisima EcoDesign 2018



WINDY sa
aluminijumskim
držačem za peškir



WINDY VISIO
sa ogledalom

Tehnička specifikacija

- WINDY - sjajno bela sa aluminijumskim sušačem za peškir
- WINDY VISIO – sa ogledalom i aluminijumskim sušačem za peškir

Model	WINDY	WINDY VISIO
Ean kod	8019250595022	8019250595039
Boja	sjajno bela sa aluminijumskim sušačem za peškir	sa ogledalom i aluminijumskim sušačem za peškir
Dimenzije u cm. (V x Š x D)	57,8 x 31,8 X 11,2	57,8 x 31,8 X 11,2
Snaga @ 230V	1000/1800W	1000/1800W
Ukupna dubina montiranog uređaja (cm.)	11,5	11,5
Neto težina	2,6 Kg	3,4 Kg

DEVA *Stakleni sušać za peškire sa digitalnim kontrolama*



Osnovne linije, zaobljene ivice i tanki profil. Čistoća stakla, prirodnog materijala koji akumulira toplotu i lagano ga oslobađa donosi elegantnu notu vašem kupatilu. Zahvaljujući neprekidnom istraživanju novih tehnologija Radialight je proizveo DEVA, jedinstveni električni sušać peškira, kombinovanog delovanja.

DEVA vam pruža sve što vam treba: elegantan element nameštaja, savršeno grejanje za kupatilo i topli peškiri tokom cele godine.



Stil grejanja

Diskretno, moćno turbo delovanje greje kupatilo u samo nekoliko minuta, čak i velika kupatila. Stakleni prednji deo, sa svojim ekskluzivnim sistemom aktivnog grejanja inertia, zrači toplotu uz malu potrošnju energije, održavajući prijatnu atmosferu i peškire koji su uvek topli.

Sistem kontrole

Ugrađena kontrole na ekranu osetljivom na dodir DEVA se aktivira dodirom na površini i prikazuje potrebnu temperaturu, vreme i režim rada.

COMFORT, ECO, ANTI-FREEZE, PROGRAMMED, TIMER: 5 različitih načina rada koji se koriste u skladu sa svim potrebama i radi maksimalne uštede energije.

Karakteristike

- Stakleni radijator i sušać za peškire
- Kombinovano grejanje: konvekcija + infracrveno zračenje
- Greje bilo koje kupatilo, čineći vaše peškire toplim i udobnim
- Touch screen kontrole
- LCD displej
- Funkcija uštede energije pogodna za sve vaše potrebe
- Integrirani USB priključak za punjenje vašeg pametnog telefona
- 2 podesiva držača za peškire
- IP24 zaštita od prskanja vodom, idealno za vlažne prostorije

Stil grejanja

DEVA je dostupna u verziji od 1500W i 3 boje: Bela Onyx, boja stakla i crna Volcano

Model	DEVA Mirror	DEVA Black	DEVA White
Ean kod	8019250010204	8019250121313	8019250233436
Boje	boja stakla sa aluminijumskim držačima za peškire	crna sa aluminijumskim držačima za peškire	bela sa aluminijumskim držačima za peškire
Kontrole	Touch Screen		
Dimenzije u cm. (Š x V x D)	52 x 105 x 12,5		
Snaga @ 230V	1500W		
Neto težina (Kg)	17		

ACANTO & HELISEA

Novi način difuzije toplote u Vašem kupatilu – ekološki sa malom potrošnjom električne energije




ACANTO i HELISEA su radijatori za sušenje peškira koji garantuju ravnomernu i sveobuhvatovnu emisiju toplote. Zagreva Vaše prostorije, garantujući ravnomernu raspodelu toplote, na prirodan način poput suncevih zraka, savršeno sušeću Vaše peškire.

Lagani i laki za montiranje, dostižu radnu temperaturu za samo 5 do 6 minuta, pružajući Vam trenutani osećaj toplote.

Stil grejanja

HELISEA je prvi sklopni električni radijator za sušenje peškira, sa dve grejne površine. Lakim pokretom rotirate HELISEA-u na zidnim držačima, kako bi obe strane radijatora odavale toplotu u svim pravcima, ili da bi se jednom stranom zagrevalo kupatilo, dok bi druga služila za sušenje peškira.

ACANTO je fiksna jedinica sa površinom se podjednako zagreva uz mali stepen potrošnje energije, a velikom snagom zagrevanja.



Sistem kontrole

ACANTO i HELISEA poseduju visoko precizni elektronski termostat koji reguliše temperaturu u Vašem kupatilu, kao i tajmer sa 4 stepena

(15'-30'-60'-120') za vremensko ograničenje.



Karakteristike

- DHS (difuzna tehnologija grejanja) za ujednačenu distribuciju toplote preko cele površine uređaja sa obimnim prostiranjem toplotnih zraka.
- Snaga: 450W (ACANTO110 - HELISEA 110 modeli)
- Elektronski termostat sa Anti Frost opcijom.
- 4 stepena podešavanja tajmera (15' - 30' - 45' - 60')
- Dvostruka električna izolacija
- IP24 zaštita od prskanja vodom, idealno za vlažne prostorije
- Boja: bela

Tehnička specifikacija


ACANTO i HELISEA su dostupni u verziji:

- 110: 450W, idealno za kupatila do 5m²

Model	HELISEA 110	ACANTO 110
Ean kod	8019250031100	801925011102
Dimenzije u cm. (Š x V x D)	52 x 101 x 16,5	52 x 101 x 16,5
Snaga @ 230V	450W	450W
Težina (Kg)	5	5
Boja	Bela, sa bež držačem	Bela, sa bež držačem

LITHO

Kompaktna grejalica za svaki kutak



Nova električna grejalica sa namenom za fiksno montiranje na zid ili prenosivu upotrebu. Tanak i pljosnat dizajn sa konturom visoke tehnologije i plastičnim kućištem.

Visoko efikasni protok vazduha sa 20% većom distribucijom toplog vazduha i 10% manjom potrošnjom električne energije.

Stil grejanja


Litho, sa snagom od 1800W, izuzetno je energetski efikasan i veoma tih. Uklonivi filter za prašinu koji se pere garantuje konstantnu i dugovečnu upotrebu uređaja dugi niz godina.

Sistem kontrole

LITHO ima 3 režima grejanja i termostat koji se podešava po Vašoj potrebi.

Karakteristike

- Moderan dizajn sa sjajnim i vitkim površinama
- Udoban protok vazduha sa 3 nivoa snage koje kontroliše bočno dugme: hladan vazduh, topli vazduh 1000W i topli vazduh 1800W
- Izuzetno tih.
- Upozoravajuća lampica za prašinu na vazdušnom filteru.
- Zamenljivi vazdušni filter prašine koji se pere, pogodan za održavanje kvaliteta svežeg vazduha u vašoj sredini.
- Zaštita od pregrevanja.



Tehnička specifikacija

Model	LITHO
Ean Code	8019250112236
Boja	BELA
Dimenzije u cm. (V x Š x D)	39 x 28 x 10,7
Snaga @ 230V	1000/1800W
Neto težina	2,5 Kg

